



ÁL-KANTLISTAR

FYRIR GARÐINN



Ál-kantlistar

Skilgreindu garðinn með stíl

Ál-kantlistar eru fullkomin lausn til að aðgreina efni í garðinum – hvort sem það er gras, mold, mól, timbur eða hellur. Þeir skapa hreinar línur, fallegt útlit og auka bæði gæði og endingu hönnunarinnar.

Af hverju að velja ál-kantlista?

- **Endingargott efni:** Ryðfrítt ál sem þolir íslenskt veður og krefjandi aðstæður.
- **Nútímalegt útlit:** Beinar línur eða sveigðar – allt eftir þínum stíl.
- **Auðveld uppsetning:** Léttir í meðhöndlun.
- **Lítið viðhald:** Engin þörf á málningu eða reglulegu viðhaldi.

Hentar fyrir:

- Aðskilnað á milli efna í hönnun á görðum
- Rammagerð fyrir stíga, beð eða pallsvæði
- Lóðaskiptingu með hreinum og snyrtilegum hætti



Gróðurstöðvar:

Plöntuhringir og kantlistar, **RONDO** og **QUADRO**, tilvalin lausn fyrir garðyrkjustöðvar.




Vatnshringir: Einstaklega hentug og snyrtileg lausn. Fást í allt að 240 mm hæð, þvermál frá 30 cm til 200 cm.

Garðyrkja í kirkjugörðum:

AluDesign kantar eru glæsileg og tímalaus hönnun sem er valmöguleiki við steinkanta. Hæð er frá 100mm til 240mm - með lit og leturgreftrun eftir óskum.



BEDAKANTAR - YFIRLIT



Hæð:
150 mm
100 mm
77 mm
64 mm
50 mm
38 mm
25 mm
19 mm

AluFlexBorder


AluFlexBorder eru L-laga með 75mm breiðri og stöðugri grunnstoð með göt fyrir stálnagla/jarðvegsfestingu.

AluDesignBorder

AluDesignBorder er einstaklega samhæfður I-laga álkantur. Einkaleyfisvarin og verðlaunuð hönnun. Með teleskópískum samtengingum.

Aukahlutir: SecureBorder, rennifestingarsett og fleira.

Hæð:
240 mm
200 mm
140 mm
100 mm



Hæð:
140 mm
100 mm
64 mm

AluRiteBorder

AluRite er I-laga álkantur með teleskópískum samtengingum. Rennifestingasett.

AluUniversBorder

AluUniversBorder er I-laga kantur með L-laga grunnstoð sem aukahlutur og skrautprófil, hagkvæmari kostur m.v. AluFlex

Hæð:
200 mm
140 mm
100 mm





LITIR, FESTINGAR & SKRAUT PRÓFÍLAR

Kostir

- Stílhrein hönnun: Þitt er valið!
- Vindur ekki upp á sig við sólarljós – hreinir, línulegir og bogdir kantar
- Engin ryðmyndun
- Þitt merki og hönnun


Litir



Natur




ANOD





INOX



ANOD



RAL



MagicLux: Sjálflýsandi að nóttu till

✓ Rennifestingasett



✓ Innbyggð teleskópísk samtenging
engar skrúfur



SecureDeco

Virkar sem
fallvörn

Fyrir AluDesign
+
AluRite



AU-DecoProfil


Fyrir liti og útlit

AU-Jarðvegsfesting

Festingar möguleiki








SecureDeco

Fyrir AluDesign & AluRite

- Fallvörn



DecoProfil

Fyrir AluUnivers



- Verndar og er sjáanlegt
- Smellist á



Horn 90°/270°

Fyrir AluDesign, AluRite & AluUnivers

- Teleskópísk samtenging
- Hægt að nota samtengingu
- eða láta það skarast



Jarðvegsfesting með nágla

Fyrir AluUnivers

- Með L-botns stuðningi
- Einfaldlega smellist á c.a. hverja 50cm
- Notast líka sem samtenging





AUKAHLUTIR FYRIR SAMTENGINGAR


Tenging með samtengingum:

- Hæðarstilling möguleg
- Samskeyti sjást lítið sem ekkert
- Fallegt og stílhreint

Samtenging



Samtenging



Teleskópíska samtengingin einfaldlega rennur inn, bæði á toppi og botni

Séð að aftan með samtengingu



Hæð af samsetningunum

AD
140



AD100
samtenging
með AD140

- Ekki sjáanlegt að ofan
- Hagkvæmara



Möguleiki:
Samtenging sömu
hæðar og AluRiteBorder

Að framan með samtengingu, ekki látið skarast:



Munurinn:

með samtengingu



látið skarast





EINSTAKIR NOTKUNARMÖGULEIKAR

AluDesignBorder er hágæða vörumerki með einstakri virkni

- Gengur saman við hvert annað
- Mjög gott að meðhöndla og beygja
- Tímalaus hönnun
- Miklir hönnunarmöguleikar
- Hagstætt verð

Hæðir: 64 mm , 100 mm, 140 mm, 200 mm, 240 mm

Lengdir: max. 6m – framlengjanlegt – þú getur pantað þína lengd



Gengur saman þökk sé samþættu teleskopísku samtengingunum


AluDesign240mm

AluDesign140mm

AluDesign100mm

AluDesign64mm

AluDesign200 – 200 mm hæð



Baksýn

Uppgötvaðu fjölbreytta hönnunarmöguleika!






AluDesign100 + SecureDeco

Framsýn



TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR





AluDesign	AluDesign 64	AluDesign 100	AluDesign140	AluDesign240	SecureDeco
Vara/Vörunúmer	AD64	AD100	AD140	AD240	SD
Hæð	64 mm	101 mm	140 mm	242 mm	20 mm
Efnisþykkt (mm)	3,0 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,9 mm	1,5 mm
Þyngd (kg/m)	0,35 kg/lm	0,48 kg/lm	0,73 kg/lm	1,37 kg/lm	0,19 kg/lm
Pakkning	-				
Lengd (cm)	Hægt að panta allar lengdir sem óskað er eftir allt að 6m lengd. Staðlaðar lengdir í cm: 118/200/250/300/400/500/600 cm (+/- 10 mm)				
Litir	6 litir með anodiseringu(rafoxun), allir RAL litir með dufthúðun. NÝTT: "CortenRust" Sjá litakort fyrir liti. NÝTT: MagicLux-næturlýsing-án rafmagns				
Efnislýsing	Álblanda T6 6063				
Alu*Anchor Sett:Vasi+Jarðvegsnagli Festingasett sem auðvelt er að færa tilætlaðan stað  Art. CodeA-ADPA-AD100PA-AD140	Samtenging fyrir AD100 & AD140 & AD240 Fyrir nánast ósjáanleg samskeyti  SecureDeco			SecureDeco sem hönnun og sem fallvörn 	AluDesign horn 90°+ 270°  A90-AD100A270-AD100A90-AD140A270-AD140
 Jarðv.festingasett AD100 með AD240 & SecureDeco	 Grafið í állistan með lit				




AluFlexBorder - L-laga hönnun

AluFlexBorder fyrir hellur, steypu, malbik, laust efni,

8 hæðir í boði: AF19mm, AF25mm, AF38mm, AF50mm, AF64mm, AF77mm, AF100mm, AF150mm





Utan um tré eða jarðberjarækt



AluFlexBorders eru breiðan grunn sem gefur góðan styrk sem styður við stöðugleika prófílsins. Til dæmis: AluFlex77 er með 75 mm jarðvegsstuðning.

AF-Samtengi



Séð að aftan með AF-samtengi



TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR



AluMAGICLux
næturljós án
rafmagns!



AluFLEX	AF19	AF26	AF38	AF51	AF54	AF77	AF102	AF150
Vara/Vörunúmer	AF19	AF26	AF38	AF51	AF54	AF77	AF102	AF150
Mál vöru (mm)	19x59	26x57	38x57	51x57	64x57	76x76	102x76	150x76
Efnisþykkt (mm)	1,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0
Þyngd (kg/m)	0,37	0,46	0,57	0,68	0,80	1,00	1,23	1,72
Efnislýsing	Álblanda T6 6063							
Lengd (cm)	Hægt að panta allar lengdir sem óskað er eftir allt að 6m lengd. Staðlaðar lengdir í cm: 118/200/250/300/400/500/600 cm (+/- 10 mm)							
Litir	6 litir með anodiseringu(rafoxun), 40 RAL litir með dufthúðun. Sjá litakort fyrir liti.							
Fylgihlutir	Stálnaglar – 8x 250 mm – Mælt með 3 stk/m. AF samtengi stk/m							
AluMAGICLux	AluMAGICLux – Næturljós án rafmagns. AluFlex*LED með rafmagni og LED ljósi.							
Aukahlutir Festing og samsetning	AF samtengi lítið 	AF samtengi stórt 	AluFlex samtengi með AF samtengi 			Vara: AFG  Stál nagli 250 mm		
Vara/Vörunúmer	AFCm	AFCd						
Mál (mm)	15x2,5x70 mm	20x3,2x70 mm						




AluRiteBorder

AluRite kantar eru l-laga með teleskópískum samtengingum, engar skrúfur.

AluRite kantar eru fáanlegir í **64 mm, 100 mm og 140 mm á hæð.**

Lengdir allt að 6m fáanlegt – hagstæðasti flutningurinn er upp að 2m lengd.



AluRite64

AluRite100

AluRite140

AluRite140 strong

AluRite140 er fáanlegt í 2 gerðum:

1. AluRite140 með 2 festingum fyrir AluRite64, þ.e. með vasa fyrir jarðvegsfestingu
2. AluRite140strong með 4,3 mm veggþykkt

Aukahlutir:


Jarðvegsfestingasett: AR64 jarðvegsfestingasett eru **hagkvæmari** kostur m.v. AR140 jarðvegsfestingar. Annar kostur AR64 jarðvegsfestingasettsins er að það er ósjáanlegt þar sem það situr neðar en AR140. Einfaldlega **færið það** til þar sem þú vilt hafa jarðvegsfestinguna.



Jarðvegsfestingasett



Jarðvegsnagli
Ál 30x300 mm



Samtengi AR64
Samtengi 100/140



Horn 90°/270°
100 and 140 mm





TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR



AluMAGICLux
Næturlýsing
án rafmagns

Teleskópísk
samtenging
Engar
skrúfur



AluRite	AluRite64	AluRite100	AluRite140	AluRite140 strong
Vara/Vörunúmer	AR64	AR100	AR140	AR140s
Hæð (mm)	64 mm	101 mm	140 mm	140 mm
Efnisþykkt (mm)	3,2 mm	3,2 mm	3,5 mm	4,5 mm
Þyngd (kg/m)	0,35 kg/m	0,53 kg/m	0,9 kg/m	1,25 kg/m
Lengd (cm)	Hægt að panta allar lengdir sem óskað er eftir allt að 6m lengd. Staðlaðar lengdir í cm: 118/200/250/300/400/500/600 cm (+/- 5 mm)			
Litir	6 litir með anodiseringu (rafoxun) allir RAL litir með dufthúðun. Sjá litakort fyrir liti. NÝTT: MAGICLux-næturlýsing-án rafmagns			
Efnislýsing	Álblanda T6 6063			
Alu*Festing Set: Vasi+Nagli Festingasett sem auðvelt er að færa á þann stað sem er óskað. 	SteelAnchor 250mm 250mm lengd Valmöguleiki í stað AluAnchor 	SteelAnchor Strong 350mm lengd 	Samtengi fyrir AR100 Samtengi fyrir AR140 Nánast ósjáanleg samskeyti og engin skörun 	AluRite horn 90°+270°
Art. Code A-AR. PA-AR100 PA-AR140	StA250	StA 350s	AR100-V AR140-V	A90-AR100 AR270-AR100 A90-AR140 A270-AR140



Hafðu samband

landlausnir@landlausnir.is

Lyngás 15, Garðabær

www.landlausnir.is

s. 431-1010

